







EM9050

SpaceSaver


-  Digital Display
-  Smart Arm FSP
-  AWC
-  Hand Brake

Piccola ma grande!
Small yet great!



HS/Motor Version

- 
- 
- 



SLIDE Version



TILT Version



4 SOLUZIONI PER OFFICINE E FURGONI ATTREZZATI PER IL SERVIZIO MOBILE:

4 SOLUTIONS FOR WORKSHOPS AND VANS EQUIPPED FOR MOBILE SERVICE:



- **EM9050 HAND SPIN** Versione a lancio manuale, rilevamento automatico dimensioni ruota Smart Arm. Freno di stazionamento ruota a leva.

EM9050 HAND SPIN Hand spin version, Smart Arm automatic wheel size detection. Lever operated clamping brake.

- **EM9050 MOTORIZZATA** Versione a lancio motorizzato azionato a leva, rilevamento automatico dimensioni ruota SmartArm. Freno di stazionamento ruota a leva.

EM9050 MOTORIZED Lever-actuated motorized spin version, SmartArm automatic wheel size detection. Lever operated clamping brake.



- **EM9050 TILT UP** Versione speciale per il servizio mobile. Ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale. A lancio manuale, rilevamento automatico dimensioni ruota SmartArm. Freno di stazionamento ruota a leva.

EM9050 TILT UP Special version for mobile service. Ideal to work inside the van thanks to the possibility of tilting the measuring unit to vertical position. Hand spin, SmartArm automatic wheel size detection. Lever operated clamping brake.



- **EM9050 SLIDE** Versione speciale per il servizio mobile. Si estrae dal portellone laterale e permette di lavorare comodamente all'esterno del furgone. Versione a lancio motorizzato azionato a leva, rilevamento automatico dimensioni ruota SmartArm. Freno di stazionamento ruota a leva.

EM9050 SLIDE Special version for mobile service. It can be extracted from the side door and allows working comfortably outside the van. Lever-actuated motorized spin version, SmartArm automatic wheel size detection. Lever operated clamping brake.

PICCOLA MA GRANDE! SMALL YET GREAT!

EM9050 SpaceSaver per ruote da auto, trasporto leggero e moto. **Compatta e leggera.**

È la **più piccola della gamma** ma vanta i **programmi più avanzati** presenti nei modelli di fascia superiore.

EM9050 SpaceSaver for car, light duty vehicle and motorcycle wheels. **Compact and lightweight.**

It is the **smallest in the range** but boasts the **most advanced programmes** featured in higher level models.

1 DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE - MULTI-FUNCTION DIGITAL DISPLAY



Permette l'accesso immediato ed intuitivo a tutti i programmi e funzioni per il professionista del settore.

It allows for immediate and intuitive access to all the programmes and functions for professionals in the field.

2 GRUPPO DI MISURA DI NUOVA GENERAZIONE NEXT-GENERATION MEASURING UNIT

Derivato dai modelli di fascia superiore. Efficiente ed affidabile. Equilibra ruote fino a **85 Kg di peso**.

Derived from higher level models. Efficient and reliable. Balances wheels up to 85 kg



3 RILEVAMENTO DIMENSIONI - SMART ARM - SIZE DETECTION - SMART ARM



Acquisizione automatica di distanza, diametro **28"** e larghezza ruota con funzione **FSP (Fast Selection Program)** che attiva automaticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera. Tre sistemi per il posizionamento dei contrappesi adesivi: assistita con clip portapesi o manualmente a **ore 6 o a ore 12**.

Automatic acquisition of distance, 28" diameter and wheel width with integrated FSP (Fast Selection Program) function that automatically activates the balancing programmes avoiding the use of the keyboard. Three systems for positioning adhesive counterweights: assisted with weight holder clips or manually at 6 o'clock or at 12 o'clock.

4 FRENO DI STAZIONAMENTO - CLAMPING BRAKE

Facilita le operazioni di bloccaggio e sbloccaggio ruota e l'applicazione dei contrappesi. La leva, nelle versioni motorizzate, permette anche l'azionamento del motore di lancio a 100 giri al minuto.

It makes wheel clamping and unclamping operations and counterweight application easier. The lever, in motorised versions, also allows running the spin motor at 100 rpm.



DOTAZIONE - STANDARD EQUIPMENT



EM9050 SLIDE

EM9050 MOTORIZZATA
MOTORIZED



EM9050 HAND SPIN

EM9050 TILT-UP



ACCESSORI CONSIGLIATI RECOMMENDED ACCESSORIES

- A 8-21101100/16**
Piede di stabilizzazione per evitare il fissaggio a terra
Stabilizair foot, kit to avoid ground fixing
- B 8-21101000**
Kit 12V per collegamento a fonte esterna a 12V (solo per la versione Hand Spin)
12V kit for connection to an external 12V source (only for Hand Spin version)
- C 8-21101200**
Kit trolley per uno spostamento più agevole
Kit trolley for easier handling
- D 8-21120022**
Kit LASER BLADE Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza
Laser pointer built in the internal digital detector arm; diameter/distance



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Velocità di equilibratura	Balancing speed	98 rpm
Valore max di squilibrio calcolato	Maximum calculated imbalance value	999 g
Risoluzione	Resolution	1 g
Tempo medio di lancio	Average spin time	5 s
Diametro albero	Shaft diameter	40 mm
Larghezza cerchio impostabile	Settable rim with values	1,5" ÷ 20"
Diametro cerchio impostabile	Settable wheel diameter values	1" ÷ 35" Manuale/Manual 10" ÷ 28" Automatico/Automatic
Distanza massima ruota/macchina	Max wheel/machine distance	250 mm
Diametro massimo ruota (senza protezione)	Maximum wheel diameter (without guard)	11118 mm
Peso massimo ruota	Maximum wheel weight	85 kg (*)
Alimentazione	Supply voltage	115/230V - 1Ph
Potenza complessiva assorbita	Overall power absorption	100 W (MO) - 10 W (HS)
Peso della macchina	Machine weight	67 kg - 63 kg (Slide)
Dimensioni	Dimensions	1006 x 474 x 947 mm 863 x 509 x 454 mm (Slide)

* Con piede d'appoggio o fissaggio a terra - *With stabilising foot or ground fixing*

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo - *For more information, please consult the accessories catalogue.*



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.

Code DPCG001162 - 02/2021

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

